



標靶用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 078

| 目前用藥(v) | 學名 | 商品名 | 中文商品名 |
|---------|------------------------------|-----------|--------|
| | Bevacizumab | Avastin | 癌思停 |
| | Bortezomib | Velcade | 萬科 |
| | Cetuximab | Erbitux | 爾必得舒 |
| | Rituximab | Mabthera | 莫須瘤 |
| | Trastuzumab | Herceptin | 賀癌平 |
| | Pertuzumab | Perjeta | 賀疾妥 |
| | Ado-trastuzumab emtansine | Kadcyla | 賀癌寧 |
| | Aflibercept | Zaltrap | 柔癌捕 |
| | Ramucirumab | Cyramza | 新銳擇 |
| | Pembrolizumab | Keytruda | 吉舒達 |
| | Nivolumab | Opdivo | 保疾伏 |
| | Atezolizumab | Tecentriq | 癌自癒，恩慈 |
| | Panitumumab | Vetibix | 維必施 |

一、使用期間該注意些什麼？

此類藥物於施打期間，只要出現輸注相關反應，如：發燒、寒顫、暈眩、呼吸困難、血管性水腫等，請立即告知臨床醫療人員。

Avastin：出現出血、嘔吐、胃腸穿孔、影響傷口癒合，須進一步追蹤。使用 Avastin 導致血壓升高的機率會增加，建議應於治療期間內定期監測血壓。

- Velcade**：當出現過敏、神經疼痛、皮膚顏色變黃、血便，請告知醫生。
- Erbix**：有心肺疾病患者，使用時要特別小心並定期追蹤。本藥會使皮膚對光敏感，外出請做好防曬
- Mabthera**：過敏、皮膚黏膜異常等症狀發生時，請就醫處置。
- Herceptin**：有心肺疾病患者，要特別小心並定期追蹤。治療結束後至少需要再避孕六個月。
- Perjeta**：若您有心臟、高血壓或肺部方面的疾病請先告知醫生。針對具有生育能力的婦女在治療期間及最後一劑治療後6個月內，使用有效的避孕措施。
- Kadcyla**：病患曾發生嚴重的肝臟毒性，也可能導致左心室射出率減少。
- Zaltrap**：可能引起嚴重出血，若有出血症狀，包括頭暈在內，請告知醫師。
- Cyramza**：出血，胃腸穿孔及傷口癒合不全，請告知醫師。
- Keytruda**：出現新的咳嗽、胸痛、持續不退頭痛，請立即與醫療照護人員聯絡。
- Opdivo**：出現肺炎(咳嗽，胸痛，呼吸急促)、結腸炎、肝炎(黃疸，右側腹痛，昏昏欲睡)、腎炎(血尿，尿液減少)、皮疹，請立即與醫療照護人員聯絡。
- Tecentriq**：出現肺炎、結腸炎、肝炎、腎炎、皮疹、眼睛發炎、感染，請立即與醫療照護人員聯絡。
- Vetibix**：出現角膜炎病徵與症狀的患者，應立即轉診給眼科醫師。

二、可能引起的副作用？

*副作用發生率:分別以> 10% ●, 1%~10% ⊙, <1% ○代表之

| 學名 (商品名) | 感染 | 虛弱 | 噁心 | 腹瀉 | 皮膚刺激 | 掉髮 | 腎功能惡化 | 肝毒性 | 耳毒性 | 口腔炎 | 腹痛 | 出血 | 神經毒 |
|---|----|----|----|----|------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| Bevacizumab (Avastin [®]) 癌思停 | ⊙ | ● | ● | ● | ⊙ | ● | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ● | ⊙ | ● |
| Bortezomib (Velcade [®]) 萬科 | ● | ● | ● | ● | ● | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ● | ● | ⊙ | ● |
| Cetuximab (Erbix [®]) 爾必得舒 | ● | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ● | ● | ○ | ● | | ● | ● | | |
| Rituximab (Mabthera [®]) 莫須瘤 | ● | ● | ● | ⊙ | ● | ⊙ | ○ | ● | ⊙ | ⊙ | ⊙ | | ⊙ |
| Trastuzumab (Herceptin [®]) 賀癌平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⊙ | ⊙ | ○ | ● | ● | | ⊙ |

| 學名 (商品名) | 感染 | 虛弱 | 噁心 | 腹瀉 | 皮膚刺激 | 掉髮 | 腎功能惡化 | 肝毒性 | 耳毒性 | 口腔炎 | 腹痛 | 出血 | 神經毒 |
|--|----|----|----|----|------|----|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| Pertuzumab (Perjeta [®]) 賀疾妥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● |
| Ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla [®]) 賀癌寧 | ◎ | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | ● |
| Aflibercept (Zaltrap [®]) 柔癌捕 | ◎ | ● | | ● | ◎ | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| Ramucirumab (Cyramza [®]) 新銳擇 | | ● | | ● | | | ● | | | ● | | ◎ | ◎ |
| Pembrolizumab (Keytruda [®]) 吉舒達 | ◎ | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | | ◎ |
| Nivolumab (Opdivo [®]) 保疾伏 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ◎ | ● | | ● |
| Atezolizumab Tecentriq [®]) 恩慈 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | | |
| Panitumumab (Vetibix [®]) 維必施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ◎ |

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604