




加利美粉 Kalimate 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 051

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Calcium polystyrene sulfonate	Kalimate powder	加利美粉	5 克	

一、為什麼要使用這些藥？

此藥用於治療急性或慢性腎不全伴隨之高血鉀症。

二、如何使用這個藥？

1. 口服：與 30-50 西西冷開水混合均勻後，口服投與。
2. 注腸：與 100 西西開水(溫度加至體溫程度)混合均勻，懸濁液注腸後置於腸管內 30-60 分鐘。如藥液外溢時以枕頭墊高臀部，或暫時採膝胸臥姿。

三、使用期間該注意些什麼？

如果有出現任何腸道異常（嚴重便秘、持續腹痛、嘔吐），應立即停藥並就醫。

四、可能引起的副作用？

便秘、食慾不振、噁心、嘔氣。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

貯存在室溫、陰涼、乾燥、兒童無法拿到之處，避免陽光直射。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604