




日舒懸液 Zithromax Suspension 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 044

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Azithromycin	Zithromax Susp	日舒懸液	40mg/mL	

一、為什麼要使用這些藥？

治療細菌感染的抗生素。

二、如何使用這個藥？

1. 請先將藥粉搖散。
2. 以內附針筒取 9 ml 冷開水，與藥粉充分混合搖勻。
3. 請遵照醫師指示服用。

三、使用期間該注意些什麼？

應遵照醫師指示的服藥天數將其服用完，不可擅自停用，以減少復發的可能和細菌抗藥性的發生。

四、可能引起的副作用？

腹痛、腹瀉、糞便變軟、噁心、嘔吐等。

五、忘記使用怎麼辦？

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何？

加水沖泡後於室溫下儲存可放5天，避免直射日光；不建議冷藏。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604