




脈泰克膜衣錠 Dronedarone 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 013

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Dronedarone	Multaq	脈泰克膜衣錠	400mg	

一、為什麼要使用這些藥？

Dronedarone 可用來治療及預防心房性的心律不整。

二、使用這些藥品，有哪些情形該事先告知醫師？

1. 如果您曾經對或本藥其他成份過敏時。
2. 孕婦或有計畫懷孕的婦女時。
3. 如果有計畫或正在哺育母乳時。
4. 如果有其他心臟方面的問題。
5. 為了避免多種藥物之間交互作用，如有服用其他任何藥物，應先告知醫師或藥師。
(包含所有藥物及中草藥)

三、使用期間該注意些什麼？

1. 當你服用 Multaq 時，請勿飲用葡萄柚汁或葡萄柚。
2. 如果您準備開始服用以下藥物（包括：器官移植藥物，癲癇藥物或肺結核藥物），請務必告訴您的醫師及藥師。
3. 如果您出現呼吸短促，休息時會發出氣喘或有水腫的程度加重，請務必告訴您的醫師及藥師。
4. 如果您感覺有肝臟損傷的相關徵兆或症狀(包括：喪失食慾，噁心，嘔吐，疲倦，皮膚或眼白變黃(黃疸)，不正常的深色尿液或右上腹不適)，請馬上告知您的醫生。

四、可能引起的副作用？

若有以下任何症狀發生而無法消除時，請盡快告知您的醫師：

心跳速度減慢，肝臟及腸胃方面的問題(如：腹瀉、噁心、嘔吐、腹部疼痛、消

化不良)，皮膚方面的問題(如：紅腫、發疹或發癢)，虛弱或疲倦。

五、忘記使用怎麼辦?

如果忘記服藥，想起時儘快服用。如果想起時幾乎接近下次服藥時間，則不補服，依照原來時間服用下一次的劑量即可，絕不可一次服用雙倍劑量。

六、此藥儲存時的條件為何?

請將藥物儲存在室溫(30°C以下)中，並遠離溼度(如:浴室)及避免日光直接照射；藥物必須放在小孩拿不到的地方。請將過期藥物或不再需要使用的藥物送回藥局回收，減少對環境的污染。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604