




護心貼片 Nitroderm TTS 用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 020

學名	英文商品名	中文商品名	劑量	圖片
Nitroglycerin	Nitroderm	護心貼片	5 mg/片	

一、為什麼要使用這些藥？

用於緩解心絞痛發作時之症狀。

二、如何使用這個藥？

使用時機：按醫囑每天固定時間貼。

使用方法：

1. 打開密封包裝，取出貼片，撕去黏性表面蓋著的白色保護背膜，將貼片黏性面壓貼於軀幹或上臂，按壓 10-20 秒確認其黏貼牢固。
2. 撕下後，將黏性面對折黏好並丟棄，皮膚的黏質可用酒精去除，下一片須貼不同位置。使用期間若貼片不慎脫落：若掉下三分之一，可用膠布黏回，若完全掉下，換一片新的，並貼至原來該撕下的時間。

三、使用期間該注意些什麼？

1. Nitroderm TTS 不是用來立即解除突發的心絞痛，若發生突發的情況，應使用可迅速作用的硝酸鹽製劑。
2. 貼著的位置應選擇乾淨、無毛髮、乾燥的軀幹上或上臂的皮膚上，且應每天更換位置，以預防局部刺激。
3. 為防止耐受性的產生，建議每 24 小時中有 8-12 小時〔通常是晚上〕不使用貼片。
4. 未使用或使用過的 Nitroderm TTS 均須置於兒童不及之處。

四、可能引起的副作用？

常見副作用處理：持續頭痛；請詢問醫師是否服用頭痛藥或調整藥物劑量，勿自行服用頭痛藥或增減藥物之劑量。

若有以下症狀請立即就診：

1. 持續或嚴重胃不適、眼花、口乾、皮疹等症狀時。
2. 眩暈、虛弱、心跳快速，請立刻躺下或坐下，若症狀持續或昏倒時立即就醫。

五、忘記使用怎麼辦?

想起時立刻補服一次劑量，若是很接近下次服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，絕不可一次服用兩倍藥量，並請告知醫師。

六、此藥儲存時的條件為何?

於室溫儲存即可，於有效期限後不可使用本品。

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604