



抗代謝化療用藥指導單張

109.07.18 修訂
藥衛 083

目前用藥(v)	學名	商品名	中文商品名
	Azacitidin	Vidaza	委丹扎
	Cytarabine	Cytosar	賽德薩
	Fluorouracil	Fluorouracil	好復
	Gemcitabine	Gemzar	健擇
	Methotrexate	Methotrexate	每索特
	Pemetrexed	Alimta	愛寧達

一、使用期間該注意些什麼？

1. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師，本藥可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。
2. 每一種藥物都可能有副作用，若有以下情況：頭髮變稀薄或易斷、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾降低等，這些症狀會隨停止化療藥物之使用而慢慢減緩。
3. 若您有產生下述症狀：不尋常的挫傷或出血、嚴重嘔吐、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、嘴巴起水泡、肌肉酸痛、骨頭疼痛及其他類似感冒的症狀等，請告知您的醫師。

二、可能引起的副作用？

*副作用發生率:分別以> 10% ●, 1%~10% ⊙, <1% ○代表之

*副作用發生率並無記載, ●僅代表曾發生過

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Cytarabine (Cytosar [®]) 賽德薩	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●		○
Azacitidin (Vidaza [®]) 委丹扎	●	●	●	●	●	⊙	⊙	○		⊙	●	⊙	●
Fluorouracil, 5-FU (Fluorouracil [®]) 好復			●	●	●	●				●		●	

*副作用發生率:分別以> 10% ●, 1%~10% ⊙, <1% ○代表之

*副作用發生率並無記載, ●僅代表曾發生過

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Gemcitabine HCl (Gemzar [®]) 健擇	●		●	●	●	●	●	●		●		●	
Methotrexate Sod. (Methotrexate [®]) 每索特	⊙		●	●	⊙	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pemetrexed (Alimta [®]) 愛寧達	⊙	●	●	●	●	⊙	○	⊙		●	⊙		⊙

*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604