



## 鉑類化合物用藥指導單張

109.07.18 修訂  
藥衛 077

目前用藥(v)	學名	商品名	中文商品名
	Carboplatin	Kemocarb	爾定康
	Cisplatin	Cisplatin	西伯拉丁
	Oxaliplatin	Oxalip	歐力普

## 一、使用期間該注意些什麼？

1. 本藥可能會干擾女性的月經週期以及可能會停止男性精子產生，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，此藥可能會傷害胎兒，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕措施以避免懷孕。
2. 治療期間容易感染，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
3. 此類藥物可能會引起腎臟傷害、聽力損傷或神經病變等，因此，於給藥後 1~2 天需遵醫囑每日補充適量水分，避免腎臟的損害。若有發生下述之情形：失去平衡、小便疼痛或尿液顏色變深、聽力困難、幻聽等，請立即就醫。

## 二、可能引起的副作用？

\*副作用發生率:分別以&gt; 10% ●, 1%~10% ⊙, &lt;1% ○代表之

學名 (商品名)	感染	虛弱	噁心	腹瀉	皮膚刺激	掉髮	腎功能惡化	肝毒性	耳毒性	口腔炎	腹痛	出血	神經毒
Carboplatin (Kemocarb <sup>®</sup> ) 爾定康	⊙	●	●	⊙	○	⊙	●	●	⊙	⊙	●	⊙	⊙
Cisplatin (Cisplatin <sup>®</sup> ) 西伯拉丁			●	○	○	○	●	●	●				●
Oxaliplatin (Oxalip <sup>®</sup> ) 歐力普	●	●	●	●	●	●	⊙	●	○	●	●	⊙	●

\*本指導單張未收載藥品的資訊，若有任何疑問，請詢問您的醫師或藥師。

振興醫院用藥問題諮詢電話 28264400 分機轉 5604